



URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/06/26/sigma-wechselobjektive-lmount/>

Drei neue SIGMA Wechselobjektive für L-Mount

Serie F1.4 nun für L-Mount-Kameras erhältlich

Seite: 1

**Alle Inhalte dieses Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien
und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt.**

URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/06/26/sigma-wechselobjektive-lmount/>



SIGMA 16mm F1.4 DC DN | Contemporary

Unser Partner SIGMA hat die Markteinführung des 16mm F1.4 DC DN, 30mm F1.4 DC DN, 56mm F1.4 DC DN | Contemporary für L-Mount bekanntgegeben. Die Objektive besitzen einen Hochgeschwindigkeits-AF und sind mit dem AF-C-Modus, der kamerainternen Bildstabilisierung und der kamerainternen Abbildungsfehlerkorrektur voll kompatibel.



URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/06/26/sigma-wechselobjektive-lmount/>

Hier sind die Informationen aus der offiziellen Pressemitteilung:

Eigenschaften

Optimierter AF für den L-Mount^{*1}

Mit dem AF-Antriebssteuerungsprogramm sowie der für jedes Objektiv abgestimmten High-Speed- Kommunikation werden schnelle Aufnahmen mit der hochpräzisen AF-Steuerung ausgeführt. Die Objektive sind auch mit dem AF-C-Modus kompatibel.

Kompatibel mit der kamerainternen Bildstabilisierung^{*1}

Die Objektive sind mit der kamerainternen Bildstabilisierung kompatibel. Die Kamera erkennt automatisch die Brennweite jedes Objektivs und optimiert die Bildstabilisierungsleistung entsprechend.

URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/06/26/sigma-wechselobjektive-lmount/>



SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary

Implementierte Daten mit der kamerainternen Abbildungsfehlerkorrektur kompatibel^{*1}

Volle Kompatibilität mit der kamerainternen Abbildungsfehlerkorrektur (Korrektur der Vignettierung, chromatischen Aberration und Verzeichnung). Da diese Korrekturen auf die optischen Eigenschaften des Objektivs abgestimmt

Seite: 4



URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/06/26/sigma-wechselobjektive-lmount/>

sind, hebt diese Funktion die Bildqualität auf ein noch höheres Niveau.

Staub- und spritzwassergeschützter Anschluss

Der Anschluss verfügt über eine spezielle Dichtung, wodurch das Objektiv für Aufnahmen unter verschiedensten Bedingungen eine ausgezeichnete Wahl ist.

Für den Anschluss-Wechsel-Service geeignet^{*2}

Dieser Service wandelt die Anschluss-Spezifikationen von SIGMA-Objektiven in die für ein anderes Kameragehäuse: Benutzer können ihre Lieblingsobjektive an das Kameragehäuse anpassen lassen, wenn sie sich in Zukunft ein neues zulegen möchten. Dies ermöglicht einen langfristigen Einsatz ihrer bevorzugten Objektive, unabhängig vom Kamerasystem.

URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/06/26/sigma-wechselobjektive-lmount/>



SIGMA 56mm F1.4 DC DN | Contemporary

Die Produktlinie

	SIGMA 16mm F1.4 DC DN Contemporary	SIGMA 30mm F1.4 DC DN Contemporary	SIGMA 56mm F1.4 DC DN Contemporary
--	---	--	--

Seite: 6

Alle Inhalte dieses Internetangebotes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt.



URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/06/26/sigma-wechselobjektive-lmount/>

Objektivkonstruktion	13 Gruppen, 16 Elemente	7 Gruppen, 9 Elemente	6 Gruppen, 10 Elemente
Bildwinkel (APS-C)	83,2°	50,7°	28,5°
Anzahl der Blendenlamellen	9 (runde Blendenöffnung)	9 (runde Blendenöffnung)	9 (runde Blendenöffnung)
Kleinste Blende	F16	F16	F16
Naheinstellgrenze	25 cm /9,8 in.	30 cm /11,8 in.	50 cm /19,7 in.
Größter Abbildungsmaßstab	1:9,9	1:7	1:7,4
Filterdurchmesser	ø67 mm	ø52 mm	ø55 mm
Maximale Abmessungen x Länge	ø72,2 mm × 90,3 mm /ø2,8 × 3,6 in.	ø65,4 mm × 71,3 mm /ø2,6 × 2,8 in.	ø66,5 mm × 57,5 mm /ø2,6 × 2,3 in.
Gewicht: 415 g	280 g	285 g	
Markteinführung	Juli 2020	Juli 2020	Juli 2020
Preis (UVP)	49,- Euro	399,- Euro	429,- Euro

* L-Mount ist ein eingetragenes Markenzeichen der Leica Camera AG.

Mehr Informationen gibt es [hier bei SIGMA](#).

Anmerkungen



URL: <https://www.nikon-fotografie.de/2020/06/26/sigma-wechselobjektive-lmount/>

* Bitte bei Vollformat den Bildwinkel umschalten, da Vignettierung auftritt.

*¹ Die Kompatibilität der einzelnen Funktionen hängt von den Funktionen ab, die an der jeweiligen Kamera verfügbar sind.

*² Der (kostenpflichtige) SIGMA Anschluss-Wechsel-Service unterscheidet sich von einer normalen Reparatur. Er ist nicht im Handel erhältlich. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, ist die nächste autorisierte SIGMA Niederlassung/der nächste SIGMA Distributor zu kontaktieren.

Bildnachweis: © SIGMA Deutschland